

# ازدياد عدد المصابين بالحصبة والأسباب كثيرة



ويتم، في غالب الأحيان، إدراج لفاح الحصبة في الالقاح المضاد للحميراء وأو النكاف في البلدان التي تشهد مشكلة انتشار تلك الأمراض. ولفاح الحصبة يخمن نجاعة مماثلة سواء كان في التشكيل الأحادي أو التوليفي.

في عام ٢٠٠٧ تلقى نحو ٨٢٪ من أطفال العالم جرعة واحدة من لفاح الحصبة قبل بلوغهم عامه الأول في إطار الخدمة الصحية الوطنية، وذلك يمثل زيادة مقارنة بعام ٢٠٠٠ حيث كانت تلك النسبة تناهز ٧٧٪.

(يوضى باعطاء جرعتين من اللقاح لضمان النجاعة، ذلك أن المناعة لا تتطور لدى ١٥٪ من الأطفال المطعمين تقريباً بعد تلقيهم الجرعة الأولى). لذا فالحل الوحيد للمناعة هو التلقيح.

ويمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات ذات عواقب وخيمة على الطفل المصابة.

**ما هو العلاج؟**  
يُنصح الطفلي الذي تصيبه بالحصبة بالراحة إلى أن تخفف درجة حرارته ويتناول الشفافع في غرفة هادئة خافتة، ثم يختفي بعد ذلك، ويحدث ذلك الطفل في غضون سدة تتراوح بين خمسة وستة أيام.

الضوء حتى لا تؤدي عينيه المتضرعين بحسب الآثار تناول الحرارة المزمنة بكمادات الماء والباراستامول.

لا يوجد هناك علاج معين شاف للحصبة، ولا تختلف المضادات الحيوية في ذلك في آخر عن طريق العطاس والسعال وال��س، وبالتالي لعلاج مضاعفات البكتيرية مثل يكون الطفل معيناً قبل ظهوره الطفح بخمسة أيام، ولأنه يأخذ علاج معين شاف للحصبة، لا يُنصح الطفل من الذهاب إلى المدرسة إلى ان يتناول للشفاء أو لمدة أسبوع من ظهوره.

يُنصح الأطفال بشكّل روتيني، والاضطلاع بمحاذات الطعام في جميع العراق، والجدير بالذكر أن لفاح الحصبة من الالتحاب المأمونة والناجحة والهادئة، كما أن نسبة قليلة جداً من الأطفال يصابون بالالتحاب.

**ما هي طرق العدوى؟**  
تعد الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العسوبي، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق العطاس والسعال وال��س، وبالتالي لعلاج مضاعفات البكتيرية مثل يكون الطفل معيناً قبل ظهوره.

يُنصح الطفل من الذهاب إلى المدرسة إلى ان يتناول للشفاء أو لمدة أسبوع من ظهوره.

بعد أيام يُصاب المريض بطفح يظهر عادة في الوجه وأعلى العنق، وخلال ثلاثة أيام تقريباً ينزل الطفح إلى أسفل الجسم ويطال اليدين والقدمين في نهاية المطاف. ويوماً



**د. محسن متير**  
الحصبة من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال، وذلك على الرغم من توفر لقاح مامون وعالى المردود للوقاية منها. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية شهد عام ٢٠٠٧ وقوع ١٩٧٠٠ حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل ٥٤٪ حالة وفاة في اليوم أو ٢٢ حالة وفاة في الساعة. وتحصد أكثر من ٩٥٪ من وفيات الحصبة في البلدان المخلفة الدخل التي تنسق ببشاشة بيتها

## غرفة طوارئ.

### (التسهيم) حالة إنذار من الجسم

تختلف أعراض التسمم باختلاف نوع السم الذي دخل إلى الجسم، وباختلاف طول الوقت أو الزمن الذي مضى على حدوث تناوله وأهم أعراض التسمم ما يأتي:

- ١- رائحة في النفس كراهة الكحول.
- ٢- تغير في لون الشفافين والفق والوجنتين.
- ٣- اتساع أو انقباض حدة العينين.



٤- حرقان في الفم والحلق.

٥- غثيان وقيء وسهال.

٦- ازدياد الحبل.

٧- تقيب العرق.

٨- تشنجات وذهاب.

٩- خلل في القوى العضلية واضطراب في النظر.

١٠- إفراط في نوم عميق.

١١- مرض مفاجئ وزيادة دواء أو سم متزوعة الغطاء بجوار المتسنم.

**الأعراضات التي يجب اتباعها**

يجب الاتساع في علاج المتسنم واستشارة بأسوء وقت، والاتصال أو إرسال من يستدعي الطبيب فكل دقيقة تمضي على المتسنم تما تتسنم للسم من السرير في جسمه ودنه.

السموم المتباينة عن طريق الفم: السموم المبتلة عن طريق الفم هي كثيرة جداً وتشمل قرابة ٩٠٪ من السموم الأخرى، ولأسفل المصاد فإنه يجب إدخال

المعدة بأخذ الماء وذلك بإعطاء المصاد كمية كبيرة من الماء ثم فرغ العلاج أو تخفيف السم في المعدة وذلك بإعطاء المصاد كمية كبيرة من الماء ثم فرغ العلاج.

العديد بأخذ الماء، ويفسر أخذ الماء بأخطار أن الماء يدخل إلى المعدة أو يدخل إلى المعدة.

ويجب تجنب أخذ الماء في الحالات الآتية:

١- إذا ابتلع المصاد ساماً كاوياً كالإحماضات القاتلية والتي سبق تحديدها أبداً.

٢- ابتلاء مادة بترولية مثل الكبروسين أو خلافه.

٣- إذا حدث تشنجات أو غيبوبة أو ألماء.

٤- إذا ابتلع المصاد اليد أو الأسلحة.

٥- وفي حالة التسمم بالاصماع المقوية يعطي المصاد الماء بعدل جزء واحد.

ويجب تجنب أخذ الماء في الحالات الآتية:

٦- إذا ابتلع المصاد ساماً كاوياً كالإحماضات القاتلية والتي سبق تحديدها أبداً.

٧- ابتلاء مادة بترولية مثل الكبروسين أو خلافه.

٨- إذا حدث تشنجات أو غيبوبة أو ألماء.

٩- وفي حالة التسمم بالاصماع المقوية يعطي الماء بعدل جزء واحد.

ويجب تجنب أخذ الماء في الحالات الآتية:

١٠- إذا ابتلع المصاد ساماً كاوياً كالإحماضات القاتلية والتي سبق تحديدها أبداً.

١١- ابتلاء مادة بترولية مثل الكبروسين أو خلافه.

## استشارات طبية

### استشارات طبية

من الامور المهم ملاحظتها في العلاج هي عودة المرض، و هنا مؤشر خطير جداً أن عودة الالتحاب فان العلاج مقاوم بدوره، حيث حد من ناحية الاساس وهو القضاء على الخلايا السرطانية من الساق، حيث يقتصر ذلك على العلاج الكيميائي لا يضم نسبة شفاء العلاج الكيميائي والسيتيرويدي، لقل الخلايا الى معدل يقارب الاطفال بين السن والتشعيب من سنوات، فهو اقوى اخر ضم من العلاج الكيميائي ذو ا نوع مختلفة، تناول ادوية اخرى ضم من العلاج الكيميائي، و في النهاية لا ينتهي العلاج الكيميائي هو العلاج العلاجي الاول لهم.

يذكر ان بعض انواع اللوكيميا

من الممكن ان تصل الى اهم الطرق المتباينة في العلاج التناهبي، لهذا النوع من السرطان، وتزداد العلامات الخطيرة لهذا النوع من اللوكيميا، و

يسعدني طرقاً مختلفاً

لتناسب احتياجات المريض،

بسهولة.

رباط عائلي في الموضوع، حيث تكون البنية اكثر عرضة للاصابة به اذا ما مكانت الام مصابة بهذا السرطان، و تحدث الاصابة بعد اصابتهم بالعصبية و تكون لديهم مناعة دائمة ضد الفيروس المسؤول للمرض.

يعاني الاطفال مضاعفات الحصبة مثل الاصابة بالالتحاب الانز

الوطسي او التهاب القصبة الهوائية او التهاب الرئتين.

كان نسبة قليلة جداً من

الاطفال يصابون بالالتحاب.

## سعاد دحام تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي جزء اخر من المكث من انتشاره فيه

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**اسماعيل ابراهيم يسأل عن طرق علاج اللوكيميا؟**

راسب دحام تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**الدكتور سعاد دحام** تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها

السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**الدكتور سعاد دحام** تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها

السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**الدكتور سعاد دحام** تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها

السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**الدكتور سعاد دحام** تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها

السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر ..

يزداد عند النساء اللواتي لم يجربن

بعض النساء المذجيات.

**الدكتور سعاد دحام** تسأل عن طرق علاج سرطان المبيض؟

العلاج يعتمد على عدم عنده العوامل..

من ضمنها المرحلة التي يصل إليها

السرطان في المبيض والوضع الصحي العام للمريض.. والعلاج الاساسي لسرطان المبيض يشكل عام هو التداخل الجراحي لإزالة

المبيض، فناء فالوب، الرحيم او اي

الخلايا السرطانية، اضافة الى العلاج الكيميائي و

الشعاعي، وفي بعض الاحيان اثنان او ثلاثة من الطرق اعلاه تتفق على عدم العوامل..

كبير فوق الخامسين من العمر