

مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل لـ () :

تركيا غير راغبة في أي حل نهائي لاقتسام مياه نهري دجلة والفرات قبل اكتمال مشروع "الكاپ"



يلكي خطط التنمية الزراعية في العراق وسوريا وتصبح الدولتان شعرا استهلاكيا للمنتجات الزراعية التركية ذات المواصفات الخاصة من حيث انخفاض التكاليف وسهولة النقل، كما ان تركيا ومصر خلال مشروع الكاب تهدف الى تطوير امكاناتها الاقتصادية وجعل المنطقة المحيطة بها سلة غذاء على حساب الجبلها "العراق وسوريا" وذلك بجعل الاراضي الدولتين عرضة للجفاف والتحصير وندرة المحاصيل الزراعية... كيف تقبسون الآثار السلبية على العراق من مشروع الكاب- يعتبر مشروع جنوب شرق الاناضول (الكاب) اكبر مشروع تنموي متعدد الأغراض ينفذ في تركيا وتطلق على املا كبيرة في تركيا والمحافظات التسعة اوقية في الجنوب الشرقي والتي تعتبر أكثر المناطق فقرا وتختلف في تربة وهي "ديار بكر و غازي عنتاب وسكريا واربلا وادي بامان وادي بامان وموشين وماردين ١٣ شورا ورتيسيا وعشرات غيرها وسجلية وثانية، ست منها على نهرجلة وسبعة على نهر الفرات وقروعمعا لارواء مساحة تبلغ (١.٦٩) مليون هكتار، كما ان

الموصل / يأسل طاقة

أحد مدير مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل الدكتور إبراهيم خليل العلاف أن تركيا غير راغبة في أي حل نهائي لانقسام مياه نهري دجلة والفرات قبل أن يتكفل مشروع الكاب" كي تصبغ عينه بتفاوضي أقوى وقادرة على إبعاد شوطها على كل من العراق وسوريا، وأضاف العلاف ل(المدى) أنه وخلافا لأية قاعدة قانونية أصبحت استراتيجيات الموارد المائية تتلقى مع الاستراتيجيات العامة لسياسات بعض الدول ومنها تركيا أ الاستعداد السياسي للبلاد خصوصا أن تركيا تستطيع التعويض عن النقط العراقي في الوقت الذي لا تستطيع فيه العراق وسوريا التعويض عن المياه من مصادر أخرى، وبهذا فقد تحولت العلاقات المائية التركية مع دول الجوار العربي إلى السياسية مع ملاحظة تخضع لسياسات الدولة حيث رفضت تركيا التوقيع على قانون المجاري للأغراض غير الزراعية لسنة ١٩٩٧ بعد أن قرأته ١٠٤ دولة.

«ما يؤكده الأهداف التي تسعى إليها تركيا من خلال هذه السياسات»

أن العطفلة السياسية التركية التي

أوصى بتوفير أفضل المحارق تطورا

فريق بحثي يكشف عن تقييم ادارة النفايات الطبية في مستشفيات الحلة

ولم تقم اللجنة أو الملاك المسؤول في المستشفى بوضع خطة متكاملة للفرز والنقل والتجميع ومن ثم المعالجة وبما يؤمن التخلص من النفايات الطبية وفقاً للمعايير الدولية وكذلك يتم استخدام الأكياس السوداء للنفايات العامة والأكياس الصفراء للنفايات الطبية في مختلف أنواعها في مخالفته لأبسط متطلبات الفرز الصحيح والأمن لها.

استدركت قاضياً: أن كل ذلك يعني وبما لا يقلل الشك بأن إدارة النفايات الطبية في المستشفى تتم بشكل عشوائي ولتأخذ خطة أو برنامج واضح وتعرض على العاملين والمراجعين لخطر كبير يمكن تجنبه في حال توفير الإدارة الصحية والإمكانات الفنية والمالية إضافة إلى أنه يتم حرق النفايات العامة في المحرقة المخصصة للنفايات الطبية لمنع تراكمها نتيجة لعدم التزام أمانة بغداد بتقبلها ولا يوجد سجل خاص لإزالة التخلص من النفايات ولو حظن أن العامل المسؤول عن حرق النفايات هو نفسه المسؤول عن صيانة وتشغيل المحرقة.

منهم لمخاطر النفايات الطبية فضلاً عن التأكد على برامج الرقابة المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفة والتنسيق مع وزارة الصحة حول إيجاد أفضل الطرق في المعالجة من خلال الإطلاع على ما يجري في دول العالم المتقدمة وبما يضمن سلامة مجتمعاتهم ونقل ومعالجة النفايات وتوفير أفضل المحارق تطوراً .

تجدر الإشارة إلى أن لجان من منظمة الصحة العالمية قد قامت بزيارات سابقة لتقييم وضع النفايات الطبية بإحدى المستشفيات في العاصمة بغداد المشهورة ببرامج التعاون مع المنظمة وبهذا الصدد أوضح رئيس الفريق الجبلي الدكتور الانباري بان هذه اللجان كشفت في تقريرها السابق بانها لم يتم تسلم دليل تفصيلي حول الألية المطلوبة للتخلص من النفايات الطبية من وزارة الصحة ولا يوجد في المستشفى دليل خاص للتخلص من النفايات الطبية ولا يوجد لجنة للسلطة على التخلص فيه لتقوم بالتوصيلة ادارة هذه النفايات دون مهام واضحة بهذا الخصوص

الصدرية والجلدية ومع تلك فاتهم يتوصلون بأداء أعمالهم ولا يخضعون لفحوصات دورية تضمن لهم السلامة من الأمراض.

ويبين أن الدراسة خرجت بتوصيات عدة أبرزها ضرورة تحديث السياسات والإجراءات المتبعة حالياً في الفحائات الطبية في هذه المستشفيات وتشكيل لجان من دائرة صحة بابل لرابعة سير عملها خاصة فيما يتعلق بعمل (المعهد الإداري) ومتابعة الوضع الكميافي فيما يخص الفحوصات الباثولوجية والكيميائية لنشط الحله وملاحظة حصول أو عدم حصول التلوث في هذه ضرورة تدريب هذه الكوادر على الإجراء المتبعة بأدارة الفحائات الطبية والسالمه الأجنهه والصحيه لمثل العملية وضرورة قيام وزارة الصحة بأصدار دليل شامل وتفصيلي حول ادارة الفحائات الطبية وسأستحدثات (مراقبة) الفحائات الطبية ونوا اختصاص باثولوجي في جميع المستشفيات الخاصة وتوسيع برامج التدريب لتشمل جميع كوادر المؤسسات الصحية وخصوصا الأكثر عرضة

بابل / عادل الفتلاوي

تشكّفت فريق بحثي في جامعة بابل عن تقييم إدارة مستشفيات الطبية والإجراءات البيئية المطلوبة لأكثر ثلاثة مستشفيات في مدينة الحلة وخرج بنتوصيات عدة.

وقال رئيس الفريق الدكتور محمد علي الانباري إن الهيئة الهندسية أن الدراسة الميدانية التي قام بها فريقه المؤلف من الباحثات شيلاء سالمع ونوجوان كاظم ولان طه محمد من مركز بحوث البيئة المحلية وكلية الهندسة في الجامعة شملت ثلاثة أكبر مستشفيات كوكبية في مدينة الحلة هما "الجمهورية الجراحى ومرجان التخصصى" والوردة والأطفال حيث بعد تحليل النتائج وتحديد نقاط الضعف والتساكبات أنه لا يوجد في بعض أمارات ادارتها المتبعة سياق مناسب للعمل في جهات مسؤولة ومتخصصة في هذا المجال بل اقتصرها على متابعة وتبنيه تقف في جورها

إن الذقة الاهتمت فضلا عن دخول القطاع الخاص بهذه الامانة من خلال وجود صفة (المتعهد

وسط ارتفاع درجات الحرارة وغياب الكهرباء

اهالي البصرة : شعبنا وعودا وتبريرات ولا صوت يعالو هدير المولدات



مالكو المولدات يتصرفون كأنهم اصحاب فضل كبير

شرکات اوکراینیة تستغرب عن عدم تنفيذ مشاريع كهربائية كبرى

البصرة / عدى الهاجري

منذ نهاية شهر نيسان بدأ الصيرون الشعور بالخوف من هجوم الصيف الالاهب عليهم لأنه يستمر طويلا - يصل أحيانا حتى منتصف شهر تشرين الأول - يبدون ذوقهم الشديد من غياب التيار الكهربائي since الماتكل من بعد إعلان عملهم وتكاثروا في قاس من اصحاب المولدات الكهربائية الالاهية واصباح كامل ويبدون اية مقاومة تذكر من مولدات البصري في ظل فلكات وتصريحات حكومية خاطئة او مركزية لا تغني او تشجع احد.

حذرت الكهرباء - حديث الصبح والمساء - يتناقله البصريون بصوت مسبح وسرج وليس همومها، يستلونه الى وسط ارتفاع درجات الحرارة وروعة او حكومة قادمة.

شعروا وعدا

ونصت على تأمين كل رصاصة ودولاب في كل طلقة
المخاطبة العراقية جديدة ومعدلة الجاهات الحكومية
ان تحرس وتؤمن وجود أي شركة أجنبية تنوي
نصب محطة كهربائية أو نديم أخرى.

الصعيصاع
مع بداية كل كريفه ويضع الأوقات في الفصول
الأخرى يستجند المواطن في البصرة بالموادمات
الكهربائية الاعلالية مع ما يسمى بال(الامبريورية)
سريع ترعى سر التزود بها عندما تبدأ مع مقدم
الأمم المتحدة كريفه أو نديم أخرى.

١٢ الف دينار صبرا، و١٥ الف دينار شفاء،
١٢ الف دينار صبرا، و١٥ الف دينار شفاء،
صادق بكر بن مهالي الصيرا (سنة) يوضح أن
اصحاب المولدات الكريمة الاثنية في البصرة
لا يتابعون طقوس منزع وعقد التبرار الكبريا
للمواظن تحت حجج واهية،
ومضيف: صاحب المولدات والعامل بها، يتأخر
تلك صفة (الجزوة) بحجة انها تسرق (اميرية)
واكثر من الخلق على انها (تحمي او تحذر)
وصاحبها يفرقها بين سبعة وعشرة
سمير حميد (حماسي ٥٢عاما) اثنى ان ائنه اشكتي
اكثر من ثلثي الموالد البدوية في منطقتهم
الان لاسر من جد بدوي او حتى فتح قنصل
لوجود موالدات وعلاقات متبادلة بين اصحاب
الذوالدات واعضاء المجالس او الموقظين
فيها.

وأيضاً: نصرت أصحاب المودات وتعاليمهم مع المواطنين كأنهم أصحاب فضل عليهم يرجع لضعف سيطرة المجالس البلدية ومجالس المحافظة فضلاً عن عدم متابعة وزارة الكهرباء ودوائرها، ولهذا قبلنا بالأمر الواقع.

ومعا الجهات الحكومية الإشراف على عمل هذه المجالس ووضع تسعيرة ثابتة لتسعر (الاصبرية) والإسكان القبضية على تهوور وتكتاتوير اصحاب المولدات.

تبريرات..

وتابع: "هذه الطريقة متبعة في بعض دول الخليج حسباً للظاير في حال انقطاع التيار الكهربائي الرسمي عن المناطق. ويشير إلى ان هذه الطريقة ستساهم في استقرار التيار الكهربائي بأكبر نسبة ممكنة كما انها تساهم في القضاء على البطالة المتزايدة في المحافظة".

تصريحات

في أثناء زيارة الأخيرة للبرصة- قبيل انتخابات مجالس المحافظات - وقد رئيس الوزراء اليمني المحافظه أثناء اجتماعه مع مئبله الهلالي

من جانبهم يقدم أصحاب الموات الكهربائيه عدة تبريرات بشأن أسباب علمهم ومولادتهم، عذرا فاضل يمشي في تشييل (المدى الكهربائى) (الاضطه) بوعز- الامر لأصحاب الموات التي يفرضون أسلوا محمدا على العامل في المولى في التعامل مع المواقض وإضاعة أكثر حيث ممكن من الأوقات بعدم التشغيل بتقيد تبريرات كمثل المولى أو نفاذ الوقود.

وتابع: وبعض المواقض يعتقدون انهم اشترىوا المولى والعامل فيها ومالكها بمجرد تقديم حفة

١٩٧١

بينما يوضّح سلطان عادل (صاحب مولدة في النعسان) أن المواطنين يتناسون الاعطال الكثيرة التي تصيب المولدة.

وضيف: "أغلب المولّدات العامة في العراق بشكل عام، والصرة بشكل خاص في كبد، وبعضها من تغيير أغلب أوتانها وهي صالحة للخدمة فترات طويلة، الأمر الذي يستوجب إيقافها ساعات الراحة، فخلال أن بعض الأيام تقطع الكهرباء عن المناطق ليأبأ وأن بعض الناس وبالنسبة نخسر الكثير من الوقود والدهون وهذا يؤدي إلى صلب المولدة وبالتالي تضرر المنطقة قبل تضرر صاحب المولدة".

لأنه لا ينبغي عدم طلبة بالكلية.

ويستكي مواطنون آخرون عن عدم جودة المولّدات

٦٠٠ د. طر على
الخدمات
بالبصرة
التأه
س قبل
ار وقع
الطاقة
إضافة
قد ا
بمحطة
نترسو
الأيام
د شكل
واقع
تهرباً
ووصل
إثافي
مجلس

فوارهم عن
تغيير لأنهم
سابقاً 4 سنوات؛
من الوقود أكثر
بكثرته تعرضها
تغير الجيدة إلى
يؤثر في نفسية
في ظل ارتفاع
بين لتأسيس
الاستعداد
يعتقدون العلة
رقيقة.

مياوطاً أي أن حصة البصرة
مياوطاً كل الأحمال الحكومية تنسب
مياوطاً من أكثر من 17مياوطاً في
تدخل كل العراق إلى أن تؤول على
وحدها. وأشار إلى أنه فتح وزارة الكهرباء
زيارة الوكيل الإقليم المهندس سعد الحدا
اسبوع بضرورة زيادة حصة البصرة
الأحمال المائية ضمن حصةها كي تستفي
الكهربائية في اسن بقعة عراقية.
وبين أن وزارة الكهرباء وسعت خبراً عن
20مياوطاً لحصة البصرة بعد
المحطات البكرية - على باخرة أم البكرية
كهرباء البكر في خور الزبير لن البصرة
عند اسن أربعة مياوط خور الزبير خاشا
القليلة القادمة، من محافظ البصرة
رغبة عمليات الخدمات في المحافظة في
الخدمات للنهوض بها وفي مقدماتها
وقد أكثر من اجتماع مع المسؤولين
الانتاج والشاريع والصيانة والتوزيع
إلى خطط للنهوض بواقع التيار الكهربائي
البصرة.

من جانبها دعا رئيس مجلس الكهرباء في
الوجوه

(الشركة العامة للصناعات القطنية)
(إعلان)

(اعلان)

(٢٠٠٩/٦/١٥) تاريخ الغلق (٢٠٠٩/٢/٢٤)
في الخبرة والاختصاص للاشتراك في المناقصة
تأمن مادة الفشة
بستخدامه في عمليات التشيئة
الكاظمية قرب ساحة عن للحصول على اوراق
(ديان) غير قابل للرد وتودع العطاءات في صندوق
اقتضاء الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الغلق
تنموته ومثبت عليها اسم الشركة ورقم المناقصة
جاري والثالث يحتوي على المستمسكات المطلوبة

قيمة العطاء وتقدم على شكل صك مصدق أو خطاب كفاالة مصرفية ضامنة ال سندات القرض الصادرة تستعمل باقاي القيمة ال ٥ ٪ عند رسو المناقصة. امة للضرائب لسنة (٢٠٠٨).

المادة المطلوبة وكذلك الشروط للمناقصة على
www.cottonindiraq.com او على موقع
www.industry.gov.iq.com
economy.com
يسور الى مقر الشركة للإجابة على الاستفسارات في
(٢٠٠٩) ولأيام التالية عدا يومي الجمعة والسبت
مقر الشركة يوم الغلق لحضور اجتماع

لجنة فتح العطاءات.